



# AcquaFloor

Las ventajas de los pisos flotantes con sistema de instalación clic y resistencia 100% al agua

## MANUAL DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Si bien los pisos ACQUAFLOOR son duraderos, todos los revestimientos de pisos requieren atención para tener un aspecto óptimo. Hay muchos problemas que se pueden prevenir. Preste especial atención al escoger un piso que se adapte a sus necesidades específicas.

El tipo y la frecuencia de tránsito sobre su piso ACQUAFLOOR determinarán la frecuencia de mantenimiento requerida. También el tipo e incluso el color del piso tienen cierta incidencia en el nivel de cuidado que demandará. Por ejemplo, en los pisos de un solo color, las raspaduras, los rayones, la suciedad y el desgaste general se notan más que en los pisos con diseños o toques de varios colores. Obviamente en los pisos blancos o de colores claros las manchas son más visibles que en los pisos más oscuros. Por este motivo, en los pisos blancos y en los de un solo color tienen especial importancia el mantenimiento preventivo y el grado de cuidado que se les dispense. Escoger el tipo y estilo de su nuevo piso con un buen criterio lo ayudará a evitar problemas de mantenimiento incluso antes de proceder a la instalación.

- AcquaFloor no se deforma ni cambia de apariencia con el agua, es un producto resistente 100% a la humedad, pero no está diseñado como material para impermeabilizar o impedir el paso del agua.
- Todos los pisos ACQUAFLOOR son bastante resistentes a las manchas. Si bien la mayoría de los derrames domésticos no los afecta, dichos derrames deben limpiarse de inmediato. Cuanto más tiempo permanezca en el piso la sustancia derramada, mayor será el riesgo de que deje manchas permanentes. Para obtener información sobre la solución o el método adecuados para eliminar manchas específicas, vea al cuadro sobre procedimiento de para manchas.
- Para evitar mellas y rayones, use apoyos para muebles y rueditas de vidrio, metal pulido u otros materiales con base plana que no produzcan.
- Proteja el piso contra quemaduras. Los pisos ACQUAFLOOR pueden sufrir quemaduras por colillas de cigarrillo encendidas, fósforos u otros elementos extremadamente calientes.
- Use tapetes atrapamugres en todas las vías de entrada para proteger el piso contra la suciedad que se acumula en la suela de los zapatos y las partículas de arenilla. Antes de ingresar a la habitación, quite las partículas de arenilla adheridas a las suelas de los zapatos. No ingrese con alquitrán o asfalto de las entradas de automóviles; esto podría decolorar su piso ACQUAFLOOR.
- Evite caminar sobre el piso con tacones aguja o que estén deteriorados, ya que pueden causar daños permanentes.
- Evite la exposición directa a la luz solar durante periodos prolongados, porque podría decolorar los listones. Por otra parte, las temperaturas excesivas las pueden dilatar. Durante las horas de luz solar más intensa, se recomienda cerrar las cortinas o persianas, especialmente en las puertas que comunican con patios u otros lugares que reciben luz solar directa. Áreas con una temperatura superior a 30°C combinado con luz directa causará daños en el piso, afectando tanto la apariencia como la instalación.



# AcquaFloor

Las ventajas de los pisos flotantes con sistema de instalación clic y resistencia 100% al agua

## Información importante:

En nuestra página web [www.acquafloor.com](http://www.acquafloor.com), se provee información concerniente a la instalación y garantía de los pisos ACQUAFLOOR.

Para mantener la mejor apariencia del piso ACQUAFLOOR, aspire o trapee el piso por lo menos 2 veces a la semana. Realice este procedimiento de manera más seguida en áreas de mayor tráfico. No utilice ningún producto de limpieza de polvo, ya que este puede causar que el piso se vea manchado o afecte la apariencia. Simplemente barra el piso tanto como sea necesario.

No permita que mascotas con uñas no cortadas rayen el piso, pueden ocasionar rayones profundos en la superficie. Lo mismo aplica para tacones tipo puntilla.

## MANTENIMIENTO REGULAR

Derrames de líquidos o comida deben ser limpiados lo más pronto posible con un líquido limpiador de vinilo de acabado mate. Asegúrese que el limpiador sea un líquido multipropósito y NO ABRASIVO. No recomendamos usar limpiadores en polvo como detergentes para lavado. Trate de usar un limpiador que no requiera enjuague posterior y que sea biodegradable para evitar depósitos de residuos en el relieve.

Las marcas de zapatos son fácilmente removibles usando una esponjilla suave y húmeda y ejerza una leve presión. Use esponjillas para trabajo pesado solo cuando la mancha es muy fuerte.

Siempre aspire o trapee el piso antes de realizar limpiezas profundas para evitar la existencia de arenillas abrasivas o polvo.

**NO ENCERE** el piso. La superficie de ACQUAFLOOR es muy densa y no porosa; esto previene que la cera penetre y sea absorbida por el piso, creando una capa amarillosa que se convertirá en un foco de recolección de polvo y mugre. Esta misma propiedad de no porosidad protege al piso contra el uso y manchado. Use esponjillas para trabajo pesado solo cuando la mancha es muy fuerte.

## MANCHAS COMUNES Y TRATAMIENTOS

En caso de requerirse remover chicles, adhesivos, marcas de crayones, cera de vela y otras sustancias similares, aplique hielo para remover la masa y posteriormente haga una limpieza con un líquido limpiador de vinilos mate y una esponjilla suave.

Para manchas profundas de tacones, ruedas, tinta o líquidos que permanecieron por un largo periodo en el piso, aplique el limpiador con una esponjilla suave o de ser necesaria una más fuerte, y ejerza presión según sea requerido.



# AcquaFloor

Las ventajas de los pisos flotantes con sistema de instalación clic y resistencia 100% al agua

En caso de que la mancha no pueda ser removida, es necesario cambiar la pieza afectada, sin embargo la fácil instalación y desinstalación de ACQUAFLOOR le ahorrara mucho tiempo y dinero frente a las diferentes opciones de pisos en el mercado.

## PROTECTORES DE PISOS

Instale protectores de piso adecuados (preferiblemente de fieltro) en todas las patas de muebles o electrodomésticos usados sobre AcquaFloor. Dichos protectores le permitirá a las sillas moverse fácil sobre su piso sin ocasionar desgaste ni rayados. Limpie los protectores constantemente para remover cualquier acumulación de polvo, sustancias o abrasivos. Para sillas o mobiliario de ruedas, por favor instale ruedas anchas y planas de 5cm. Asegúrese que no manchan su piso. No utilice ruedas de goma.

Para cualquier duda adicional por favor comuníquese con nosotros a través de [info@acquafloor.com](mailto:info@acquafloor.com) o visítenos en [www.acquafloor.com](http://www.acquafloor.com)